


DOORS COLLECTION '17

VIVA

100% MADE IN ITALY



INDICE

pag. 1

AZIENDA
about our company

pag. 2

MADE IN ITALY

pag. 5

QUALITÀ E AMBIENTE
quality and environment

pag. 6

RICERCA E INNOVAZIONE
research and innovation

pag. 8

VIVA CONTRACT

pag. 9

ECCELLENZA VIVA
viva excellence

pag. 16

PRODOTTI
products

pag. 19

V0
V0 WOOD
BOISERIE

pag. 45

V1

pag. 57

V2

pag. 67

BRERA

pag. 75

V PIVOT

pag. 80

VSI

pag. 88

VSE CLASSICA

pag. 94

VSE MINIMA

pag. 100

FINITURE
finishes





AZIENDA

Viva è un'azienda a vocazione internazionale fortemente radicata in un territorio, quello della Brianza, che ha conservato i valori e la tradizione nella cultura del legno e dell'arredamento. Il "Made in Italy" è una caratteristica fondamentale in quanto rappresenta l'eccellenza della manualità artigiana unita all'elevata precisione delle lavorazioni industriali, che Viva trasmette nella realizzazione di porte interne di alta qualità. È l'evoluzione di una cultura artigianale con più di un secolo di storia coniugata ad investimenti in moderne tecnologie produttive, associando così una conoscenza tecnica specifica a una cultura del "saper fare". L'ispirazione aziendale offre porte di elevate peculiarità unendo caratteristiche tecniche uniche, cogliendo le esigenze e i gusti di un pubblico eterogeneo ed internazionale, per anticipare ed interpretare le tendenze globali con un alto livello di personalizzazione e di servizio per il cliente.

about our company

An internationally-oriented company, Viva is strongly rooted in a region, Brianza, that over time has preserved the values and the cultural traditions of woodworking and making furniture. The value of "Made in Italy" is fundamental for us, since it embodies the concepts of the dexterity of our craftsmen and the precision of our industrial manufacturing processes – the building blocks of the high quality of our doors. It's the outcome of over a century of artisan culture, blended with investments in state-of-the-art production technologies, bringing together specific technical skills with the culture of "knowing how to do it". Our company's vocation is to offer distinctive doors built around unique technologies, suited to the tastes of a varied, international clientele, while leading and interpreting the global trends, and offering a high level of customization and customer service.


MADE IN ITALY

Il “Made in Italy” è riconosciuto nel mondo come sinonimo di qualità, eleganza, esclusività e bellezza, *Viva* rispecchia questi valori in tutte le proprie porte ed ogni investimento rappresenta il proseguo di una tradizione secolare nell’arredamento e nella conoscenza dei materiali, delle lavorazioni e della ricerca estetica. La porta è caratterizzata da specificità tecniche, ogni materia prima viene attentamente valutata, ogni lavorazione svolta con la massima cura e il prodotto finale sottoposto a rigorosi controlli qualitativi per garantire elevate prestazioni nel tempo. Un’attenzione unica per poter offrire l’eccellenza in ogni dettaglio del prodotto, che sia visibile o invisibile all’esterno. Ogni particolare delle porte *Viva* viene curato con la maestria che solo la tradizione e l’esperienza sono in grado di offrire.



Products “Made in Italy” are recognized around the world for their quality, elegance, exclusiveness and beauty. *Viva's* products reflect all these values and every investment we make is to carry on our age-old tradition in interior design and profound knowledge of materials, workmanship and aesthetic research. Our doors are characterized by technical finesse and carefully selected materials. Each step of our manufacturing process is carried out with the utmost care all the way to the final, strict quality checks that ensure maximum performance over the years. A constant focus to achieve excellence in every detail of the product, whether it is visible or embedded within. Every aspect of *Viva* doors is treated with the skill that only tradition and experience can offer.

WORLD



QUALITÀ E AMBIENTE

Il rispetto del territorio è un concetto fondamentale nella filosofia di Viva, un approccio aziendale dove ogni progetto, materiale utilizzato e lavorazione delle porte coniugano innovazione tecnologica e attenzione alle risorse. L'amore per i materiali naturali utilizzati rappresenta la responsabilità per garantire la tutela e la salvaguardia dell'ambiente. L'impegno costante nella selezione delle materie prime, dei fornitori e l'ottimizzazione delle risorse naturali è volto al desiderio di preservare e migliorare le condizioni ambientali per le generazioni future.

quality and environment

For Viva, the respect for our land is a key concept in the way we work. As we produce our doors, every design, material, and process combines technological innovation and care for our natural resources. Our use of natural materials witnesses our commitment to protect and preserve the environment. Our constant efforts in the selection of raw materials and suppliers and in streamlining the use of natural resources is fuelled by our desire to preserve and improve the environment for future generations.

RICERCA E INNOVAZIONE

Viva effettua una costante ricerca nel design e nelle tecnologie per realizzare porte propense all'eccellenza che sappiano garantire la massima qualità nel tempo. La ricerca estetica è continua, mirata ad interpretare al meglio le tendenze globali, garantendo una precisa identità ad ogni porta prodotta. Le soluzioni tecniche, spesso nascoste all'interno del prodotto, sono il risultato di una continua ricerca tecnologica in grado di offrire affidabilità ed elevate prestazioni delle porte nel corso del tempo. La combinazione di un alto livello di ingegnerizzazione dei prodotti con la qualità dei materiali utilizzati garantisce la realizzazione di soluzioni innovative che caratterizzano l'unicità delle porte *Viva*.

research and innovation

Viva constantly pursues design and technology to create excellent doors, capable of meeting the most demanding quality requirements over time. Our research is also constant in the realm of aesthetics, as we strive to interpret global trends, and develop a unique identity for every door we make. The technical solutions, which we often hide inside our products, are the result of incessant technological research focused on providing lasting reliability and performance. The combination of world-class product engineering with the quality of the materials used leads to the innovative solutions that characterize the uniqueness of *Viva* doors.



VIVA CONTRACT


La divisione Contract di Viva collabora con architetti, designer, progettisti, società di costruzioni e developer nel mondo. L'obiettivo è offrire soluzioni dedicate tramite la gestione sartoriale del progetto e della produzione, in abbinamento al servizio offerto di definizione tecnica e sviluppo dei dettagli per soddisfare ogni esigenza progettuale, funzionale ed estetica.



Viva Contract division collaborates worldwide with architects, designers, project managers, builders and developers. The aim is to offer dedicated solutions with a tailored management of the project and the production, in combination with the technical definition and development of the details to interpret every need of the project, both functional and aesthetic.

L'ECCELLENZA VIVA

Lo **spessore di 58 mm** dell'anta dei modelli V0, V1 e V2 è il **40% superiore** rispetto alle porte comunemente sul mercato. Maggiore spessore indica solidità, stabilità e robustezza nel tempo. La **battuta dell'anta su tre lati** evita il passaggio della luce laterale e aumenta l'isolamento della porta. Le **cerniere invisibili**, laccate bianco per le porte bianche, sono **regolabili** per coniugare estetica e semplicità tecnica. La **serratura magnetica senza viti a vista** identifica la porta Viva nella cura di ogni singolo dettaglio.




viva excellence

The panel of the models V0, V1 and V2 has a **thickness of 58 mm**, it is 40% higher than standard doors usually in the market. Greater thickness means solidity, stability and strength over time. The **rebate of the panel on three sides** prevents the passage of light from the edge and increases the isolation of the door. The **invisible hinges**, lacquered white for the white doors are **adjustable** to combine aesthetics and technical simplicity. The **magnetic lock without visible screws** expresses the care of every single detail of Viva doors.

SPESSORE ANTA VIVA

58 mm
spessore
anta
Viva

Viva's
thickness



+ 40%
rispetto allo
spessore di una porta
tradizionale

than standard doors usually
in the market



Spessore di 58 mm
thickness of 58 mm

Serratura magnetica senza viti a vista
magnetic lock without visible screws

Bordo laccato
lacquered edge



Cerniere invisibili regolabili
invisible adjustable hinges






Battuta dell'anta su 3 lati
rebate of the panel on three sides








PRODOTTI
products

Porte a battente
hinged doors



Porte scorrevoli
sliding doors





Zero è la prominente dell'anta dalla parete, per rendere la porta un elemento architettonico sobrio e raffinato, capace di interpretare ed integrarsi ad ogni ambiente sia in ottica moderna che tradizionale. La poliedricità di V0 è data dalle molteplici finiture e lavorazioni, laccati lucidi e opachi, ante lisce e pantografate e dalle possibilità *Viva Wood* in vero legno.

V0 è la soluzione porta rasomuro Viva con telaio rifinibile come la parete, adatto sia per il cartongesso che per l'intonaco, di rapida e semplice installazione. La ricerca Viva ha prodotto una porta dalle peculiari caratteristiche tecniche e qualitative che sembra svanire nella parete sia nella soluzione a spingere che a tirare, adattandosi perfettamente ad ogni esigenza progettuale. Una porta dalle caratteristiche di design e tecniche unica nel suo genere, caratterizzata da un pannello di spessore di 58 mm, ad elevata stabilità e solidità, con battuta su tre lati, in modo da evitare il passaggio di luce, cerniere invisibili regolabili e serratura magnetica.

Zero is the prominence of the panel from the wall, to make the door a sober and refined architectural element, capable of interpreting and fitting into any decor, both modern and traditional. The versatility of V0 is given by a various range of finishes and millings, as glossy and matt lacquered colors, plain panels or with graphic effects and the *Viva Wood* finishes in real wood veneer. **V0 is Viva's flush-to-wall door solution. Its frame can be finished like the wall, it is suitable both for drywall and for plaster, and installation is quick and easy. Viva's research has resulted in a door with distinctive technology and quality that seems to vanish into the wall, for both the push and the pull variants,** to adapt perfectly to any project requirement. The design and technology of this door are unique: it is characterized by a panel thickness of 58 mm, with high stability and solidity, with light-tight stops on three sides, invisible adjustable hinges and magnetic lock.












GRAFICA
graphics



Grafica 1



Grafica 2



Grafica 3

V0 WOOD



Viva comunica la sua passione per la naturale essenza del legno attraverso i propri prodotti. **Le porte della collezione Viva Wood trasmettono la cultura e la tradizione del legno, richiamando la manualità dei maestri artigiani, integrandole con studi di design e ricerche tecniche innovative.** La specificità, la tattilità e il calore delle venature del legno creano un'eleganza naturale che trasforma un complemento d'arredo in un viaggio nei sensi. La selezione di legni Viva e le possibilità di scelta per specifici progetti *Viva tailor made* riescono a creare un rinnovamento dello spazio circostante, grazie alle loro proprietà estetiche e tecniche. Il movimento naturale del legno e le sfumature uniche rendono ogni progetto inimitabile. **L'amore per i materiali naturali utilizzati rappresenta la responsabilità per garantire la tutela e la salvaguardia dell'ambiente.** Il rispetto del territorio è un concetto fondamentale nella filosofia di Viva, un approccio aziendale dove ogni progetto e lavorazione delle porte in legno coniugano innovazione tecnologica e attenzione alle risorse naturali.

Viva communicates the passion for the natural wood through its own products. **The doors of the Viva Wood collection transmit the culture and tradition of wood, recalling the craftsmanship of master craftsmen, integrating with design studies and innovative research techniques.** The specificity and warmth of the wood grain creates a natural elegance that transforms a piece of furniture in a journey of the senses. The selection of veneers and the range of choices for specific projects *Viva tailor made* permit to create a new surrounding space, thanks to their aesthetic and technical properties. The natural movement of the wood and the unique shades make unique each project. **The love for natural materials is the responsibility to ensure the protection and preservation of the environment.** The respect of the nature is a fundamental concept in the philosophy of Viva, an approach where each project and process combine technological innovation and attention to natural resources.

ROVERE

Il rovere (*Quercus petraea*) è una quercia appartenente alla famiglia delle Fagacee. Il legno è di colore bruno tendente al giallo, con tessitura media e fibre dritte. Il legno del rovere ha una buona durezza, stabilità e durabilità; queste qualità migliorano con la stagionatura.

oak

The oak (*Quercus petraea*) is a deciduous tree which belongs to the Fagaceae family. The wood is a light brown color tending toward yellow, with a medium grain and straight fibers. The oak wood has good hardness, stability and durability, all qualities which improve with aging.



Rovere scuro
dark oak



Rovere chiaro
light oak

NOCE CANALETTO

Il noce americano (*Juglans nigra*) è un noce di media grandezza, la cui altezza può arrivare a 30 metri, con tronco eretto e corteccia rugosa; il nome della pianta deriva dai canali interni che trasportano la clorofilla. Il legno è di alborno bianco tendente al giallo, durame color cioccolato, talora caratterizzato da striature violacee. Differenziazione molto marcata tra alborno e durame. Poro aperto e diffuso, caratteristico del genere *Juglans*. Il legno gode di stabilità elevata, se il legname è trattato con processo di vaporizzazione, durezza medio-elevata, durabilità elevata per il durame, lavorabilità molto buona. Privo di odore.

canaletto walnut

The american walnut (*Juglans nigra*) is a medium-sized walnut, whose height can reach 30 meters, with erect trunk and wrinkled bark; the name of the plant comes from the internal channels carrying chlorophyll. The wood is white sapwood tending toward yellow, heartwood chocolate brown, sometimes characterized by purplish streaks. Very marked differentiation between sapwood and heartwood. The pore is open and diffused, characteristic of the genus *Juglans*. The wood has high stability, if the timber is treated with vaporization process, it has medium-high hardness, high durability for the heartwood, very easy to work with. Odorless.



Noce canaletto scuro
dark canaletto walnut



Noce canaletto chiaro
light canaletto walnut



BOISERIE

Viva tailor made rappresenta la sartorialità e la poliedricità nel realizzare specifiche richieste della clientela internazionale. Stili, finiture e dettagli vengono sviluppati per garantire unicità e peculiarità di ogni singolo dettaglio del progetto richiesto. Le innumerevoli soluzioni estetiche e tecniche, combinandosi tra loro, permettono la realizzazione di idee proposte da architetti e designer che, grazie a *Viva tailor made*, non sono soggetti a vincoli ma solo alla propria creatività ed innovazione.

tailor made wall covering

Viva tailor made is the dedicated and custom line to achieve specific requests of international customers. Styles, finishes and details are developed to ensure uniqueness and peculiarities of every single detail of the required project. The various technical and aesthetic solutions, combining with each other, allow the realization of the ideas proposed by architects and designers who, thanks to *Viva tailor made*, are not subject to restrictions but only to their creativity and innovation.









SCHEMA TECNICA

technical


V0 INTONACO
V0 brickwall



SCHEMA TECNICA


technical

V0 CARTONGESSO
V0 plasterboard







APERTURA DESTRA
RIGHT OPENING

APERTURA SINISTRA
LEFT OPENING




APERTURA DESTRA
RIGHT OPENING

APERTURA SINISTRA
LEFT OPENING





V1





V1 è una porta con coprifili complanari all'anta, con apertura della porta a tirare. Le caratteristiche estetiche esprimono design e linearità, per una porta senza tempo che con le diverse finiture e possibili pantografature si adatta ad ogni stile di arredo. La leggerezza delle linee e delle proporzioni si integrano alla formulazione progettuale, V1 è caratterizzata da un pannello di spessore di 58 mm, ad **elevata stabilità e solidità, con battuta su tre lati, in modo da evitare il passaggio di luce, cerniere invisibili regolabili e serratura magnetica.**

V1 is a pull-to-open door with trims that are coplanar with the leaf. Its looks express linearity, for a timeless door available in a range of finishes and routing designs that make it suitable for any style of furniture. The lightness of its shapes and proportions are bound to its design: V1 is characterized by a panel thickness of 58 mm, **with high stability and solidity, with light-tight stops on three sides, invisible adjustable hinges and magnetic lock.**












GRAFICA
graphics



Grafica 1



Grafica 2



Grafica 3




SCHEDA TECNICA


technical

V1



Larghezza luce netta nominale <i>Nominal clear opening width</i>	Altezza luce netta nominale <i>Nominal clear opening height</i>	Spessore muro <i>Wall thickness</i>	Larghezza interno falso telaio <i>Hole in the wall width</i>	Altezza interna falso telaio <i>Hole in the wall height</i>	Larghezza ingombro esterno <i>External dimensions width</i>	Altezza ingombro esterno <i>External dimensions height</i>
mm 600	mm 2100	mm 105-120 mm 125-500	mm 700	mm 2150	mm 805	mm 2200
mm 700	mm 2100	mm 105-120 mm 125-500	mm 800	mm 2150	mm 905	mm 2200
mm 800	mm 2100	mm 105-120 mm 125-500	mm 900	mm 2150	mm 1005	mm 2200
mm 900	mm 2100	mm 105-120 mm 125-500	mm 1000	mm 2150	mm 1105	mm 2200



APERTURA DESTRA
RIGHT OPENING




APERTURA SINISTRA
LEFT OPENING



- 1 Falso telaio / Door jamb
- 2 Coprifilo / Finishing list
- 3 Stipite / Jamb
- 4 Battente / Panel



V2




V2 è una porta con coprifili complanari all'anta, con apertura della porta a spingere. La soluzione tecnica creata dalla ricerca *Viva* si fonde con l'eleganza e personalità di una porta che racchiude l'identità aziendale di perfetta integrazione tra bellezza estetica ed innovazione tecnologica. Le caratteristiche estetiche esprimono design e linearità, per una porta senza tempo che con le diverse finiture e possibili pantografature si adatta ad ogni stile di arredo. La leggerezza delle linee e delle proporzioni si integrano alla formulazione progettuale, V2 è caratterizzata da un pannello di spessore di 58 mm, ad **elevata stabilità e solidità, con battuta su tre lati, in modo da evitare il passaggio di luce, cerniere invisibili regolabili e serratura magnetica.**


V2 is a push-to-open door with trims that are coplanar with the leaf. The technical solution created by *Viva's* research blends with the elegance and the personality of a door that expresses our distinctive seamless integration between aesthetic beauty and technological innovation. Its looks express linearity, for a timeless door available in a range of finishes and routing designs that make it suitable for any style of furniture. The lightness of its shapes and proportions are bound to its design: V2 is characterized by a panel thickness of 58 mm, **with high stability and solidity, with light-tight stops on three sides, invisible adjustable hinges and magnetic lock.**







GRAFICA
graphics



Grafica 1

Grafica 2


Grafica 3

SCHEDA TECNICA


technical

V2



Larghezza luce netta nominale <i>Nominal clear opening width</i>	Altezza luce netta nominale <i>Nominal clear opening height</i>	Spessore muro <i>Wall thickness</i>	Larghezza interno falso telaio <i>Hole in the wall width</i>	Altezza interna falso telaio <i>Hole in the wall height</i>	Larghezza ingombro esterno <i>External dimensions width</i>	Altezza ingombro esterno <i>External dimensions height</i>
mm 600	mm 2100	mm 105-120 mm 125-500	mm 700	mm 2150	mm 780-825	mm 2190-2215
mm 700	mm 2100	mm 105-120 mm 125-500	mm 800	mm 2150	mm 880-925	mm 2190-2215
mm 800	mm 2100	mm 105-120 mm 125-500	mm 900	mm 2150	mm 980-1025	mm 2190-2215
mm 900	mm 2100	mm 105-120 mm 125-500	mm 1000	mm 2150	mm 1080-1125	mm 2190-2215



APERTURA DESTRA
RIGHT OPENING



APERTURA SINISTRA
LEFT OPENING



- 1 Falso telaio / Door jamb
- 2 Coprifilo / Finishing list
- 3 Stipite / Jamb
- 4 Battente / Panel

BRERA

Brera nasce dall'eleganza e dalla classicità del bordo arrotondato dell'anta unito alla modernità e contemporaneità delle forme lineari e geometriche dei coprifili. Una porta elegante, raffinata ed attuale che trova il proprio spazio in qualsiasi soluzione estetica d'interni. L'espressione delle finiture opache e lucide armonizza le esigenze estetiche di ogni ambiente in cui *Brera* è protagonista. *Brera* ha come caratteristica distintiva il **bordo tondo dell'anta**, una soluzione delicata ma dalla forte personalità che è evidenziata e risaltata dalla cornice creata dai **coprifili lineari senza curvature**. La grazia estetica, curata in ogni dettaglio, è associata alle soluzioni tecniche richieste come l'adattabilità a spessori di muro differenti grazie allo stipite con coprifili telescopici.

Brera combines the classic elegance of the curved edge with the modern geometric style of the frames, an elegant, refined and contemporary door which fits in any interior. *Brera's* matt and glossy finishes balance the aesthetic demands of any room where this door plays the starring role. *Brera* stands out for its **curved edge**: a delicate detail which nonetheless reveals a strong personality, highlighted by the **linear frame without curves**. The aesthetic beauty comes along with a variety of technical solutions, such as the adaptability to different wall thicknesses thanks to the jambs with telescopic frames.









SCHEMA TECNICA

technical

BRERA

Larghezza luce netta nominale <i>Nominal clear opening width</i>	Altezza luce netta nominale <i>Nominal clear opening height</i>	Spessore muro <i>Wall thickness</i>	Larghezza interno falso telaio <i>Hole in the wall width</i>	Altezza interna falso telaio <i>Hole in the wall height</i>	Ingombro esterno in altezza <i>External dimensions on height</i>	Ingombro esterno A <i>External dimensions A</i>	Ingombro esterno B <i>External dimensions B</i>
mm 600	mm 2100	mm 105-120 mm 125-500	mm 700	mm 2145	mm 2200	mm 825	mm 796
mm 700	mm 2100	mm 105-120 mm 125-500	mm 800	mm 2145	mm 2200	mm 925	mm 896
mm 800	mm 2100	mm 105-120 mm 125-500	mm 900	mm 2145	mm 2200	mm 1025	mm 996
mm 900	mm 2100	mm 105-120 mm 125-500	mm 1000	mm 2145	mm 2200	mm 1125	mm 1096





V PIVOT

V Pivot è una porta elegante e funzionale. Equivale a una parete girevole, quando è chiusa si integra con continuità alla parete esistente, se aperta esprime tutta la propria personalità, formando lo spazio, la funzionalità e la percezione. L'apertura e la chiusura avviene per mezzo di un bilico verticale, composto da due perni a scomparsa posti all'estremità. L'anta ruota sul proprio asse verticale con un'apertura ampia, luminosa ed emozionante. Le molteplici finiture laccate lucide, opache, essenze lignee o custom garantiscono agli architetti e ai progettisti di adattare *V Pivot* a seconda del progetto e dello spazio. Le possibilità per l'impiego in situazioni nuove o preesistenti non hanno limiti, la componente tecnica permette di realizzare soluzioni non solo in sede di costruzione ma anche a parete finita e preesistente, con la **possibilità di non avere inserimenti invasivi nel pavimento e nel soffitto. Gli elementi tecnici di rotazione sono integrati all'interno della porta, il che garantisce anche la semplicità dell'installazione.** Ogni dettaglio estetico e funzionale è accuratamente studiato per offrire una porta unica che esalta l'ambiente e arreda con personalità.

V Pivot is a stylish and functional door. Equivalent to a revolving wall, when closed it integrates with continuity to the existing wall, when opened expresses its own personality, shaping the space, functionality and perception. The panel opening and closing is on a vertical pivot, on two hidden pins placed at the ends. The door rotates on its vertical axis with a large, bright and exciting opening. The various finishes, as glossy and matt lacquered colors, wood veneers or custom allow architects and designers to adapt the door to their project and space. The possibilities to use *V Pivot* in new or existing situations have no limits, the technical components allow to realize solutions not only during the construction but also on pre-existing and finished walls, **without invasive works in the floor and in the ceiling. The technical rotation elements are integrated inside the panel, which also ensures an easy installation.** Every aesthetic and functional detail is carefully designed to offer a unique door that enhances the space and decorates with personality.



SCHEMA TECNICA





technical

V PIVOT

Dimensioni: altezza fino a 5 metri, larghezza fino a 2 metri
Dimensions: height up to 5 meters, width up to 2 meters





Anta spessore 58 mm con telaio in alluminio per intonaco
 Panel thickness 58 mm with aluminum frame for brickwall

Anta spessore 58 mm senza telaio in alluminio
 Panel thickness 58 mm without aluminum frame



Anta spessore 58 mm con telaio in alluminio per cartongesso
 Panel thickness 58 mm with aluminum frame for plasterboard


Anta spessore 100 mm senza telaio in alluminio
 Panel thickness 100 mm without aluminum frame



VSI


VSI sono le porte scorrevoli di *Viva* per la versione interno muro adattabili alle differenti soluzioni di scorrimento **sia con stipite e coprifili sia con la sola anta**. La flessibilità produttiva e la duttilità delle soluzioni tecniche innovative rendono queste tipologie adatte ad ogni esigenza per adattarsi ai differenti sistemi di scorrimento utilizzati nel mondo. ***VSI* si combina alla perfezione con le porte a battente *Viva*** per completare l'arredamento di ogni ambiente grazie all'omogeneità delle finiture per garantire uniformità estetica.

VSI models are *Viva*'s sliding doors version that slides inside the wall adaptable to different sliding hardware solutions **with jamb and frames or without frames**. *Viva* production flexibility and innovative technical development allow the realization of doors sliding inside the wall suitable for any requirement, adapting to the various sliding systems used worldwide, always maintaining their own personality. ***VSI* combines perfectly with *Viva* hinged doors models** thanks to the homogeneity of the finishes to ensure aesthetic continuity.







GRAFICA
graphics



Grafica 1



Grafica 2






Grafica 3

SCHEDA TECNICA

technical

VSI

Larghezza luce netta nominale <i>Nominal clear opening width</i>	Altezza luce netta nominale <i>Nominal clear opening height</i>	Altezza esterno coprifilo <i>External finishing list height</i>	Spessore tavolato <i>Wall thickness</i>	Larghezza luce netta <i>Hole in the wall width</i>	Altezza anta <i>Panel height</i>	Altezza sottobinario <i>Track height</i>	Larghezza esterno coprifilo <i>External finishing list height</i>	Larghezza anta <i>Panel width</i>
mm 600	mm 2100	mm 2200	mm 108-140	mm 595	mm 2115	mm 2150	mm 812	mm 615
mm 700	mm 2100	mm 2200	mm 108-140	mm 695	mm 2115	mm 2150	mm 912	mm 715
mm 800	mm 2100	mm 2200	mm 108-140	mm 795	mm 2115	mm 2150	mm 1012	mm 815
mm 900	mm 2100	mm 2200	mm 108-140	mm 895	mm 2115	mm 2150	mm 1112	mm 915




VSE CLASSICA

VSE Classica è la versione scorrevole esterno muro di *Viva*. *VSE Classica* è molto più di una porta che scorre lungo la parete, è esteticamente esaltata dallo spessore del pannello e da un sistema di scorrimento in alluminio, senza binari a pavimento, che la presentano come un quadro. Nell'apertura e chiusura della porta, tecnologia ed innovazione sono protagoniste con un sistema di ammortizzamento che rallentano l'anta con assoluta dolcezza in entrambe le direzioni. *VSE Classica* si combina alla perfezione con gli altri modelli *Viva* grazie all'omogeneità delle finiture che garantiscono uniformità estetica all'ambiente.

VSE Classica is the sliding door outside the wall version. *VSE Classica* is much more than a door that slides along the wall, it is aesthetically enhanced by the thickness of the panel and an aluminum sliding system, without rails on the floor, that make it look like a painting. Opening and closing the door, technology and innovation come to light with a damping system that slows down the door with absolute gentleness in both the directions. *VSE Classica* combines perfectly with *Viva* hinged doors models thanks to the homogeneity of the finishes to ensure aesthetic continuity.











SCHEMA TECNICA

technical

VSE CLASSICA



VSE MINIMA

VSE Minima permette lo scorrimento esterno muro dell'anta **nascondendo alla vista il binario di scorrimento**, sia con porta aperta che con porta chiusa. L'anta, di spessore 58 mm, è al centro della visione, la componente tecnica è nascosta per massimizzare l'estetica e la personalità della porta. Rappresenta la combinazione di ricerca estetica e funzionale per soddisfare le esigenze di architetti e progettisti, per ottenere un effetto armonioso, **facilità di montaggio** e qualità di ogni singolo componente. Lo scorrimento dell'anta è caratterizzato dal **sistema slow motion** per avere apertura e chiusura ammortizzate e inoltre **non sono presenti binari a pavimento**. Emerge una porta che arreda, a seconda dei desideri estetici, ogni ambiente in cui è presente.

VSE Minima is the door with the panel that slides outside the wall, with **no visible sliding track**, both with door opened and closed. The panel, of 58 mm thickness, is at the center of the vision, the technical components are hidden to focus on the aesthetic and the door personality. It represents the combination of aesthetic and functional research to meet the needs of architects and designers, in order to obtain an harmonious result, **easy installation** and quality of each individual component. The door is characterized by the **slow-motion system** for opening and closing and there are **not rails in the floor**. The final result is a door that furnishes, according to the aesthetic desires, any room where it is visible.











SCHEDA TECNICA

technical

VSE MINIMA



FINITURE


Viva dedica una continua attenzione alla ricerca, valutazione e selezione delle finiture di tendenza a livello globale, recependo i gusti internazionali ed elaborandoli in una scelta di finiture per le porte in grado di conferire ai prodotti *Viva* caratteristiche e personalità differenti, per soddisfare ogni gusto estetico e stile di vita. Le finiture realizzate da *Viva* amplificano l'elevato contenuto qualitativo delle porte, sia esteriore che intrinseco, integrandosi alla perfezione con le diverse tipologie d'arredo, grazie a soluzioni cromatiche flessibili e armoniose con ogni ambiente.

finishes

Viva continually focuses on research, analysis and selection of trendy finishes around the world, implementing international tastes and integrating them into a range of door finishes that gives each *Viva* product its own characteristics and personality, to suit any taste and lifestyle. The finishes made by *Viva* enhance the high qualitative content of the doors, both visible and intrinsic, perfectly fitting in with the different types of interior decor, thanks to flexible colour solutions that match with any setting.

LACCATI LUCIDI E OPACHI

lacquers glossy and matt



SCOLPITO

Viva Wood Scolpito describe un determinato orientamento di *Viva* verso una dimensione stilistica elegante ed internazionale, grazie alla sensazione tattile e percettiva del legno materico. Si caratterizza per la qualità del legno utilizzato che viene scolpito attraverso processi produttivi dedicati, al fine di garantire una finitura raffinata ed unica. Una concezione adatta ad ogni ambiente e stile d'arredo, una visione internazionale abbinata alla tradizione nella lavorazione del legno e della qualità.

Viva Wood Scolpito describes a particular orientation of *Viva* towards an elegant and international design possibilities, thanks to the tactile sensation and perception of real wood. It is characterized by the quality of the wood used which is carved through special production processes, in order to ensure a charming and unique finish. A view suitable for any taste and style of furniture, an international vision combined with tradition in wood processing and quality.

FINITURE SCOLPITO scolpito finishes

Legno Scolpito laccato per V0, V1 e V2
Lacquered Wood Scolpito for V0, V1 and V2



WOOD

Le finiture *Viva Wood* trasmettono la cultura e la tradizione del legno, richiamando la manualità dei maestri artigiani, integrandole con studi di design e ricerche tecniche innovative. La specificità, la tattilità e il calore delle venature del legno creano un'eleganza naturale che trasforma un complemento d'arredo in un viaggio nei sensi. La selezione di legni naturali *Viva*, il movimento naturale del legno e le sfumature uniche rendono ogni progetto inimitabile e l'amore per i materiali naturali utilizzati rappresenta la responsabilità per garantire la tutela e la salvaguardia dell'ambiente.

The choices of *Viva Wood* collection transmit the culture and tradition of wood, recalling the craftsmanship of master craftsmen, integrating with design studies and innovative research techniques. The specificity and warmth of the wood grain creates a natural elegance that transforms a piece of furniture in a journey of the senses. The selection of veneers, the natural movement of the wood and the unique shades make unique each project and the love for natural materials is the responsibility to ensure the protection and preservation of the environment.

FINITURE WOOD wood's finishes

Legni per V0
Wood veneers for V0



progetto grafico: Sfelab
foto: Marco Brienza, Carlo Pozzoni



Edizione febbraio 2017
February 2017 edition



Facebook: **vivaporte**
Twitter: **vivaporte**
Instagram: **vivaporte**
Youtube: **Viva Porte**

Le informazioni, le immagini e le finiture presenti nel catalogo
sono da considerarsi indicative e non vincolanti



VIVA S.r.l.

Via Matteotti 37
23891 Barzanò (LC)
ITALY

T: +39 039 921 7388

E: viva@vivaporte.com

W: www.vivaporte.com